

新型コロナ

ワクチンQ&A

新型コロナウイルスのワクチン接種が続いています。ワクチンにかかわる不安や疑問について、日本ワクチン学会理事の森内浩幸さん（長崎大学教授）に聞きました。（上下2回連載）

命を守る効果が


Q1 ワクチン接種の効果は？

まず、新型コロナウイルス感染症の重症化を防ぎ、命を守ります。日本で承認されたファイザー製、モデルナ製、アストラゼネカ製の三つのワクチンで、100%近い効果があります。軽い風邪症状などを含めた発症を防ぐ効果もあります。ファイザー製、モデルナ製で94~95%、アストラゼネカ製で70%です。



お勧めします

副反応が疑われる主な症状と発生割合 (%)



(国の研究班による健康調査の中間報告から、7月7日公表分)

Q2 どんな副反応があるの？
ワクチンとの関連が強い

長崎大学教授

森内 浩幸さん



く疑われる副反応には接種した場所の腫れや発熱、全身倦怠感などがあ

しい症状が出る可能性があります。100万接種あたりファイザー製で4.7回、モデルナ製で2.5回で、インフルエンザワクチンより何倍か多い

副反応は接種できない人は

ワクチン接種は新型コロナウイルスへの免疫を獲得するために接種します。免疫には最初から備わっている自然免疫と、新たに獲得していく免疫があります。

接種会場にアナフィラキシーの特効薬が準備してあるため、命にかかわる事例はなく、過度に心配することはありません。15分以内に出ることが多く、その間は会場を待機します。アレルギー反応が心配な人は、会場

心臓を体が記憶するため、2回目の接種の方がより早く、より強く出ます。若い人の方が免疫応答が強いので、副反応が出る

Q4 ワクチン接種できない人は？
ワクチンに含まれる成分であるポリエチレングリコールに、強いアレルギー反応を起こしたことがある人です。アナフィラキシーを起こす原因だと考えられます。ポリエチレングリコールは化粧品やハンドクリーム、医薬品に多用されています。過去に薬や注射などでアレルギー反応を起こしたことがある人は、ど

15分間は会場に

Q3 心配な副反応は？

まれな副反応で心配なのは、アナフィラキシーです。皮膚、呼吸器、消化器、心血管系などに激

Q5 接種後に倒れる原因の一つといわれる、迷走神経反射とは何ですか？
強いストレスを感じたときに通常は心臓が速く強く拍動しますが、逆に心臓の動きがゆっくり弱くなって、脳貧血状態になって倒れてしまうことです。ホラー映画を見たり、採血などで失神することと同じで、若い人ほど出やすいです。ワクチンを嫌々受けるなど、緊張感や恐怖感があると起きやすいです。

心筋炎との関係

Q6 心筋炎とワクチンの関係は？

CDC（米疾病対策センター）は、ワクチン接種した12歳から24歳までの男性の2万人に1人に、心臓の筋肉に炎症が起きる心筋炎や心膜炎が起きることがある、という調査結果を報告しています。ほとんどが軽症

Q7 20代の接種はどう考えればよい？
20代でも、新型コロナウイルスに感染した2万人に1人が亡くなる、変異株によって若い人でも重症化する人が増えることも懸念されています。回復後に味覚や嗅覚の障害が残ったり、脱毛が起きる人もいます。若い人の接種は、自身の健康を考えても、周囲にうつさないためにもメリットがあります。

詰将棋



九段 西村 一義
最後は馬のさばきです。(5分で二段)

持駒 銀桂

■感染拡大でも五輪強行の菅首相 (発言など)

日	発言内容
21日	「(国民の生命を本当に守れるのか)守れる」(官邸で記者団に問われ)
23日	東京五輪開幕
27日	「(五輪続けていいのか) そうした心配はない」(官邸で記者団に問われ)
28日	取材に応じず。首相秘書官が「お答えする内容がない」と説明
29日	「(五輪の影響は)そこはない」(官邸で記者団に問われ)。8日連続で、首相の公式アカウントでの感染拡大に関するツイートなし

東京新規感染

1832人
1359人
2848人
3177人
3865人
全国1万人超

危機感共有 妨げる 菅メッセージ

しんぶん赤旗 日本共産党
お申し込みは黒田みちまで
(090-9987-7909)